

# Blomsterallergi

Blomsterallergi kan oppstå hos profesjonelle gartnere, men også hos ivrige amatører. Allergien gir eksem på fingre, hender og armer.

Av Dr. Helge Bengtsson

## Liljefamilien (Liliaceae)

- Tulipan (Tulipa)
- Hyasint (Hyacinthus)
- Inkalilje (Alstromeria)



### Amaryllisfamilien (Amaryllidaceae)

- Snøkløkker (*Galanthus nivalis*)
- Pinse- og påskeliljer (*Narcissi*)

En del som jobber profesjonelt i gartnerier i løkproduksjon med blomster fra liljefamiljen og amaryllisfamilien får eksem på fingrene eller eksem rundt øynene.

Mest allergen finnes i saft fra blad, stengel og løk. Ofte blir man allergisk når man snitter eller tar av halvvisne blad og kommer i kontakt med saften. Løken kan også gi irritasjonseksem.

Eksem behandles med salve. Ved kraftigere akutte eksemer behandler man med tabletter.



### **Geraniumfamilien (Geraniaceae)**

- Pelargonium x Hortorum

Allergien oppstår hos profesjonelle i gartneri, i blomsterbutikker eller hos ivrige amatører.

Når halvvisne blad fjernes uten bruk av hansker kan man bli allergisk.

Saften fra blad og stilk inneholder stoffet som fremkaller allergi.

Eksemet kommer mest på hender og armer. Ofte væskende. Behandles med lokalbehandling. Ved kraftige akutte eksemer behandler man med tablett.